Certificaat

NL BSB® Productcertificaat

K86449-10

Uitgegeven	2026-02-15	Vervangt	K86449-9
Geldig tot	Onbepaald		
Pagina	1 van 3		

Recyclinggranulaten

Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V.

VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2506-2 "Recyclinggranulaten" d.d. 15 juli 2019, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie voor de scope(s:

- Betongranulaat 0/16 en 0/31,5 (productgroep A)
- Menggranulaat 0/16 en 0/31,5 (productgroep A)
- Hydraulisch menggranulaat 0/45 (productgroep A)

Het kwaliteitssysteem en de productenkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificatie, mits het product voorzien is van het NL BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Digitaal loket” op de website van Rijkswaterstaat: https://loket.rijkswaterstaat.nl.

KOPIE

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB Rijswijk
T. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Certificaathouder
Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V.
Kerkstraat 60
6651 KG DRUTEN
+31487592498
info@jooprodenburg.nl
www.jooprodenburg.nl
KvK 64895912

Type breekinstallatie
Mobiele breekinstallatie 1:
Kleemann 130i EVO2
Serienummer: K0780453

Mobiele breekinstallatie 2:
Kleemann MR 110Zi EVO 2 (stage5)

Recyclinggranulaten

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V. geproduceerde en geleverde product en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen. Het product kan worden toegepast toepassing in civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en/of zeven.

1.2 Merken

De afleverbon van het gecertificeerde product wordt gemerkt met het NL-BSB beeld- of woordmerk met het certificaatnummer.

NL BSB® -beeldmerk

NL BSB® -woordmerk:

NL BSB®

Indien redelijkerwijs mogelijk wordt het NL-BSB® merk en het certificaatnummer op het product of productverpakking aangebracht.

De afleverbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
- De aanduiding NL-BSB® of het NL-BSB®-merk gevolgd door het certificaatnummer;
- De naam van de leverancier;
- De naam van de producent;
- CE-markering (voor producten dier onder een geharmoniseerde norm vallen;
- De productielocatie;
- Datum van levering;
- Uniek nummer;
- De productnaam en geleverde hoeveelheid;
- Geleverd aan : (naam afnemer, besteknummer of projectcode);
- Klasse indeling: niet-vormgegeven bouwstof;
- Toepassing: ongebonden in GWW werken

KOPIE

1.3 Samenstelling en emissie

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP 04-U van het producttype voldoen aan de in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor een niet-vormgegeven bouwstof. De emissie wordt bepaald met de kolomproef. De emissie van duurzaam vormvaste bouwstoffen mag worden bepaald met de diffusieproef.

Gehalte aan asbest

Het recyclinggranulaat is geproduceerd in overeenstemming met de Asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire/mobiele breekinstallaties. Het gewogen gehalte aan asbest van het recyclinggranulaat bedraagt maximaal 100 mg/kg.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Voor het product gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:
- het product dient te worden toegepast zoals aangegeven op de afleverbon en op de erkende kwaliteitsverklaring ;
- het product dient te worden toegepast in overeenstemming met Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11 (*specifieke zorgplicht*) en paragraaf 4.123 (*algemene voorschriften, functionaliteit en melding*).

3. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering of:
- het product is vergezeld van een afleverbon die alle bovenstaande gegevens bevat;
- de partij is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring waarin eventuele toepassingsbeperkingen en/of aanwezigheid van niet genormeerde stoffen en parameters zijn opgenomen;
- de afgegeven erkende kwaliteistverklaring betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
- de op de afleverbon vermelde productgegevens overeenkomen met wat is besteld;
- het product en/of de afleverbon zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
- het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V.

en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Recyclinggranulaten

Overhandig het bewijsmiddel (erkende kwaliteitsverklaring en afleverbon) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf waarbij de in het werk toegepaste hoeveelheid bouwstof in totaal ten hoogste 25 m^3 bedraagt.

4. WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (erkende kwaliteitsverklaring en afleverbon) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen; vigerende versie beschikbaar via www.sikb.nl;
Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen 2022 en later;
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2023, 1338 met bijbehorende wijzigingen;
Besluit activiteiten leefomgeving	Staatsblad 2018, 293 met bijbehorende wijzigingen.

KOPIE